



Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Številka: 35034-77/2020-2550-9

Datum: 28. 12. 2022

Zadeva: Prvo mnenje s področja prostora o osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju občine Hrastnik (ID: 2703)

Zveza: Dopis Občine Hrastnik št. 3503-6/2020-68 z dne 9. 12. 2022

Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi tretjega odstavka 298. člena *Zakona o urejanju prostora* (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3) in v povezavi s 40. in 119. členom ter četrtem odstavkom 111. člena *Zakona o urejanju prostora* (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US; v nadaljnjem besedilu ZUreP-2) izdaja:

**PRVO MNENJE S PODROČJA UREJANJA PROSTORA O OSNUTKU
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA SANACIJA IN IZKORIŠČANJE
KAMNOLOMA RETJE – PLESKO NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK**

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je na podlagi četrtega odstavka 111. člena ZUreP-2 preverilo, kako so bile pri pripravi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju občine Hrastnik upoštevane usmeritve iz splošnih smernic oziroma predpisi s področja urejanja prostora in pri tem ugotovilo, da jih pripravljavec prostorskega akta **ni v celoti upošteval**, ker:

- iz gradiva ni jasno razvidno upoštevanja splošnih smernic, temeljnih pravil urejanja prostora in prostorskega reda Slovenije;
- osnutek prostorskega akta ne vsebuje vseh predpisanih vsebin;
- ni ustrezno utemeljena skladnost z nadrejenimi prostorskimi akti;
- k osnutku nista priložena celotno obvezno spremljajoče gradivo prostorskega izvedbenega akta in elaborat ekonomike

Obrazložitev:

1. Vloga občine

Občina Hrastnik (v nadaljnjem besedilu: občina) je z vlogo št. 3503-6/2020-68 z dne 9. 12. 2022 ministrstvo pozvala k podaji mnenja na osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju občine Hrastnik (v nadaljnjem besedilu: OPPN Retje - Plesko). S predlaganim prostorskim aktom se načrtuje obseg izkoriščanja pridobivalnega prostora apnenca in laporja za industrijske namene, sanacija odrtega kopa, začasne ureditve in ukrepi ter ureditev komunalne in prometne infrastrukture na območju obstoječega kamnoloma Retje – Plesko na delu, ki leži v Občini Hrastnik.

V skladu z določbami 53. in 289. člena ZUreP-2 je bilo gradivo prostorskega akta objavljeno na spletni strani občine. Vsebovalo je (vpogled 12. 12. 2022):

- Osnutek odloka OPPN Retje – Plesko, tekstualni in grafični del (7 listov);
- Spremljajoče gradivo:
 - o Sklep o pripravi OPPN Retje – Plesko;
 - o Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta;
 - o Izhodišča za OPPN Retje - Plesko (november 2021);
 - o Prikaz stanja prostora;
 - o Strokovne podlage na katerih temeljijo rešitve akta (IDZ sanacija kamnoloma, 2011; Geodetski načrt, 2021; Geološko poročilo, 2021; Rudarski projekt za koncesijo, 2021);
 - o Odločba o CPVO (februar 2022);
 - o Okoljsko poročilo (oktober 2022);
 - o Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta (oktober 2022);
 - o Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.

Osnutek OPPN Retje - Plesko je izdelalo podjetje LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale; odgovorni vodja projekta Tomaž Kmet, univ. dipl. inž. arh., ID pri ZAPS PA PPN 0957.

2. Pravna podlaga

Iz predloženega gradiva izhaja, da je občina sprejela *Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju občine Hrastnik* (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/21 z dne 26. 11. 2021), kar pomeni, da postopek priprave OPPN potekati v skladu z določbami ZUreP-2.

Postopek priprave OPPN po ZUreP-2 je določen v 118. in 119. členu. Iz 118. člena ZUreP-2 izhaja, da odločitev za pripravo OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPN), izhodiščih za pripravo OPPN, če se ta pripravlja na podlagi izkazane potrebe občine in ni predviden v OPN, ali na pobudo investitorja priprave OPPN. Za postopek priprave in sprejetja OPPN se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja OPN. Postopek priprave OPPN se formalno začne s sprejemom sklepa o pripravi OPPN. Navodila ministrstva glede postopka OPPN po ZUreP-2 so objavljena na spletni strani na naslovu:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostor-pomembni-dokumenti/5943fbcdde/Usmeritve_priprava_OPPN.pdf.

Ministrstvu je s 40. členom ZUreP-2 dodeljena vloga državnega nosilca urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: NUP) za področje prostora, tako da v postopkih priprave prostorskih aktov in drugih zadevah urejanja prostora skrbi za upoštevanje:

- skladnosti z državnimi pravili urejanja prostora iz njegove pristojnosti,
- racionalne rabe prostora,
- določitve omrežja naselij z vlogo in funkcijo naselij,
- območij namenske rabe in razmestitve dejavnosti v prostoru,
- notranjega razvoja, širitve in zaokrožitve naselij ter posamične poselitve,
- ohranjanja prepoznavnih značilnosti naselij in krajine.

Navedene vsebine so vsebovane v Splošnih smernicah s področja razvoja poselitve in v veljavnih predpisih s področja urejanja prostora. Do objave posodobljenih splošnih smernic se uporabljajo *Splošne smernice s področja razvoja poselitve*, št. 35001-14/2013/1 z dne 29. 1. 2013, ki so objavljene na spletni strani ministrstva:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-red/80f4c0aa89/usmerjanje_poselitve.pdf.

2.1 Ugotovitve glede upoštevanja postopka priprave OPPN

Ministrstvo ugotavlja, da se vloga pripravljavca nanaša na izdajo prvega mnenja k osnutku OPPN Retje - Plesko, ki se pripravlja na pobudo investitorja. V postopku priprave je ministrstvo predlaganemu prostorskemu aktu v prostorskem informacijskem sistemu dodelilo identifikacijsko številko 2703. Ministrstvo je na poziv občine izdalo tudi Usmeritve za oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN Retje – Plesko, dopis št. 35034-77/2020/3-10922-04 z dne 14. 10. 2020.

V postopku je bila že izdana odločba št. 35409-68/2022-2550-7, z dne 25. 2. 2022, da je za OPPN Retje - Plesko treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

3. Ugotovitve glede upoštevanja splošnih smernic oziroma predpisov s področja prostora

3.1 Upoštevanje splošnih smernic NUP

OPPN se med drugim pripravi na podlagi smernic NUP. ZUreP-2 v 38. točki 3. člena določa podajo splošnih ter konkretnih smernic NUP. Splošne smernice pripravijo NUP vnaprej in so del državnega prostorskega reda, konkretne smernice pa se izdajo na zaprosilo pripravljavca prostorskega akta, kadar ta presodi, da mu splošne smernice ne zadoščajo, ali če to narekujejo posebnosti načrtovane prostorske ureditve ali območja urejanja. Splošne smernice s področja urejanja prostora so vsebovane v Splošnih smernicah s področja razvoja poselitve, navedene v 2. točki tega mnenja. Glede na namen predmetnega OPPN, ministrstvo menim, da so pomembne predvsem usmeritve glede prepoznavnih značilnosti prostora in načrtovanja v krajini, razmestitve dejavnosti v prostoru in gradnje zunaj območij naselij.

Ugotovitve in usmeritve:

Ministrstvo ugotavlja, da so v prilogi »Izhodišča za OPPN Retje – Plesko« povzeta določila Strategije razvoja Slovenije, Strategije prostorskega razvoja Slovenije, Prostorskega reda Slovenije, Državne rudarske strategije in OPN Hrastnik, ni pa obrazloženo njihovo upoštevanje pri pripravi OPPN. Do naslednje faze OPPN Retje – Plesko naj pripravljavec spremlja oče gradivo dopolni z obrazložitvijo, na kakšen način so splošne usmeritve s področja prostora upošteevane.

3.2 Upoštevanje temeljnih pravil ZUreP-2

Pri pripravi OPPN je treba upoštevati temeljna pravila urejanja prostora iz ZUreP-2. Glede na namen OPPN Retje - Plesko ministrstvo meni, da je pomembno predvsem vzpostavljjanje kakovostne prepoznavnosti prostora in prepletanje združljivih rab prostora, zato izpostavlja pravila glede:

- racionalne rabe prostora (20. člen ZUreP-2),

- prepoznavnosti naselij in krajine (21. člen ZUreP-2),
- urejanje prostora na območjih z omejitvami (22. člen ZUreP-2),
- gospodarske javne infrastrukture (33. člen ZUreP-2).

Ugotovitve in usmeritve:

Ministrstvo ugotavlja, da v gradivu osnutka OPPN Retje – Plesko ni kratkih obrazložitve glede upoštevanja temeljnih pravil ZUreP-2. Do naslednje faze OPPN naj pripravljavec ponovno preveri upoštevanje izpostavljenih pravil, po potrebi OPPN dopolni in v spremljajoče gradivo vključi pojasnila, na kakšen način so temeljna pravila ZUreP-2 upoštevana pri načrtovanih ureditvah.

3.3 Upoštevanje pravil prostorskega reda Slovenije

Pri pripravi OPPN je treba upoštevati tudi pravila za urejanja prostora določena v *Uredbi o prostorskem redu Slovenije* (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3; v nadaljnjem besedilu: PRS), ki ostaja v veljavi v skladu z 266. členom ZUreP-2 in v uporabi v skladu s 340. členom ZUreP-3. Glede na namen OPPN Retje – Plesko ministrstvo meni, da so pomembna predvsem naslednja pravila za:

- načrtovanje poselitve (23. člen PRS),
- načrtovanje zelenih površin (37. člen PRS),
- načrtovanje gospodarske infrastrukture (39. člen PRS),
- načrtovanje energetske infrastrukture (51. člen PRS),
- načrtovanje v krajini (54.- 56. člen PRS)
- območja mineralnih surovin (80.- 81. člen PRS)
- območja turizma in rekreacije (85. člen PRS)
- načrtovanje grajene strukture (86.- 94. člen PRS),
- načrtovanje zelenih površin (95. člen PRS),
- gradnjo objektov zunaj poselitvenih območij (99. člen PRS),
- opremljanje zemljišč za gradnjo (100. člen PRS).

Ugotovitve in usmeritve:

Ministrstvo ugotavlja, da so v gradivu, v prilogi »Izhodišča za OPPN Retje – Plesko« povzeta nekatera določila PRS, gradivo pa ne vključuje ustreznih obrazložitvev, na kakšen način so bila pravila PRS upoštevan pri načrtovanih ureditvah in rešitvah. Do naslednje faze OPPN naj pripravljavec ponovno preveri upoštevanje pravil PRS, po potrebi dopolni odlok OPPN in v spremljajoče gradivo vključi ustrezne obrazložitve.

3.4 Upoštevanje določb Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta

Vsak prostorski akt mora biti izdelan skladno z zakonom in podzakonskim aktom. Iz 301. člena ZUreP-2 izhaja, da se za pripravo OPPN do uveljavitve novega podzakonskega akta kot predpis iz tretjega odstavka 48. člena ZUreP-2 uporabljajo določbe *Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta* (Uradni list RS, št. 99/07, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o OPPN). Ta v 3. členu določa obvezno vsebino OPPN, v 15. členu vsebino osnutka, v 17. členu vsebino tekstualnega dela in v 18. členu vsebino grafičnega dela OPPN.

Ugotovitve in usmeritve:

Ministrstvo ugotavlja, da osnutek OPPN Retje – Plesko v grafične delu ne vsebuje izseka iz grafičnega dela OPN s prikazom lege prostorske ureditve v širšem območju. Nadalje iz ureditvene situacije niso razvidne predvidene ureditve za izkoriščanje naravnih virov energije, šport in rekreacijo na saniranih površinah. Do faze predloga OPPN naj pripravljavec vsebine še enkrat preveri v skladu s 16., 17. in 18. členom Pravilnika o OPPN in gradivo po potrebi dopolni.

Do naslednje faze naj se gradivo pripravi v skladu s standardizirano strukturo digitalnega gradiva, ki ga ponazarjajo mape in podmape, ki se navezujejo na posamezne vsebinske sklope OPPN, kot so predpisani z ZUreP-2 in Pravilnikom o OPPN. To pomeni, da se ohranja »drevesna« struktura gradiva, kot je zahtevano s Tehničnimi pravili za pripravo občinskih prostorskih aktov v digitalni obliki (ministrstvo, oktober 2008) v treh vsebinskih sklopih:

- 1_tekstualni del,
- 2_graficni del,
- 3_priloge.

3.5 Skladnost z nadrejenimi prostorskimi akti

Iz 49. člena ZUreP-2 izhaja, da morajo biti prostorski akti med sabo usklajeni, pri čemer se upošteva njihova hierarhija in pravna narava. OPPN mora biti skladen z OPN. Pri pripravi OPPN je treba preveriti tudi, ali so na območju OPPN morebitni veljavni državni prostorski načrti ali prostorski načrti v pripravi, kjer lahko občina načrtuje le v skladu 82. členom ZUreP-2.

Ugotovitve in usmeritve:

Na obravnavanem območju ni sprejetega in veljavnega državnega prostorskega akta ali državnega prostorskega akta v pripravi.

3.5.1 Skladnost z OPN

Območje OPPN Retje - Plesko ureja *Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik* (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/2016; v nadaljnjem besedilu: OPN Hrastnik). Območje OPPN Retje - Plesko obsega enoto urejanja prostora KGV1-0H44 z določeno namensko rabo prostora območja mineralnih surovin – površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN) in območja prometnih površin – površine cest (PC). Za obravnavano območje je z OPN Hrastnik predvidena izdelava OPPN 13-01 in podane usmeritve za njegovo pripravo.

Območje OPPN

Iz gradiva izhaja, da območje urejanja OPPN Retje – Plesko predstavlja le del v OPN Hrastnik predvidenega OPPN 13-01. Na območjih, kjer je po določbah OPN predvidena izdelava OPPN, je sicer dopustno izdelati posamezne manjše OPPN, vendar morajo biti predhodno izdelane podrobnejše strokovne podlage za celotno območje urejanja z OPPN. Šele na podlagi celovitih rešitev, predvsem glede gospodarske javne infrastrukture, je možno določiti manjše območje, za katerega se izdela t.i. delni OPPN. Nadalje so pogoji za odstopanje območja OPPN od mej določenih v OPN določeni v tretjem odstavku 2. člena Pravilnik o OPPN. Pripravljenec naj do naslednje faze OPPN Retje – Plesko navedeno preveri in gradivo ustrezno dopolni.

Prostorske ureditve

Iz gradiva izhaja, da se z OPPN Retje – Plesko načrtuje ureditve za pridobivanje mineralnih surovin, sanacijo kamnoloma in dopustne ureditve na saniranih površinah za izkoriščanje naravnih virov energije, šport ter rekreacijo. Ministrstvo pri predvidenih ureditvah ugotavlja nekatere nejasnost glede upoštevanja določil OPN Hrastnik:

- Z OPPN se načrtuje tudi gradnja naprav za izkoriščanje obnovljivih virov energije oziroma sončne elektrarne s pripadajočo opremo in instalacijami. Iz gradiva ni razvidno, kako je umeščanje takšnih ureditev skladno z določili OPN Hrastnik, med drugim z namensko rabo prostora (LN), usmeritvami za pripravo OPPN 13-01 in umeščanjem obnovljivih virov energije. Pripravljenec naj navedeno do naslednje faze preveri in ustrezno pojasni.
- Iz osnutka OPPN izhaja, da se načrtuje tudi ureditve za šport in rekreacijo. Iz osnutka odloka OPPN Retje – Plesko ni povsem razvidno, če in kateri objekti in infrastruktura za potrebe športa in rekreacije so predvideni in dopustni na območju OPPN (razlike med

navedbami v 10., 11. in 15. členu osnutka odloka OPPN). Pripravljaivec naj navedeno do naslednje faze preveri in uskladi.

3.5.2 Prostorske ureditve državnega pomena

Iz gradiva izhaja, da se z OPPN Retje – Plesko načrtuje tudi postavitve sončne elektrarne. Predpisi s področja urejanja prostora določajo, da so nekatere prostorske ureditve na področju energetske infrastrukture prostorske ureditve državnega pomena, za načrtovanje katerih je pristojna država. Prostorske ureditve državnega pomena je določal 50. člen ZUreP-2, po 1. 6. 2022 pa jih določa 53. člen ZUreP-3, mednje med drugim spadajo tudi elektrarne z nazivno električno močjo najmanj 10MW. Občino naj ponovno preveri načrtovano prostorsko ureditev z OPPN Retje – Plesko. V kolikor gre za prostorsko ureditev državnega pomena, je zanjo pristojna država in jo občina lahko načrtuje zgolj v skladu s 83. členom ZUreP-2 oziroma od 1. 6. 2022 v skladu z 90. členom ZUreP-3.

3.6 Spremljajoče gradivo prostorskega akta in elaborat ekonomike

V skladu z 52. členom ZUreP-2 mora imeti vsak prostorski izvedbeni akt sledeče spremljajoče gradivo:

- izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
- izhodišča za pripravo prostorskega izvedbenega akta, kadar ZUreP-2 zahteva njihovo pripravo,
- podatke iz prikaza stanja prostora in druge podatke, na katerih temeljijo rešitve akta,
- strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve akta,
- konkretne smernice in mnenja, če so bila podana,
- obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta,
- povzetek za javnost,
- okoljsko poročilo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, če je bilo izdelano.

V skladu z 62. členom ZUreP-2 se skupaj s pripravo OPPN kot obvezna strokovna podlaga pripravi tudi elaborat ekonomike, s katerim se v vseh fazah postopka preverja ekonomičnost načrtovanih prostorskih ureditev.

Ugotovitve in usmeritve:

Ministrstvo ugotavlja, da k osnutku OPPN Retje - Plesko ni priložen povzetek za javnost. Do faze predloga OPPN naj pripravljaivec gradivo ponovno preveri v skladu z 52. členom ZUreP-2 in ga dopolni z vsem predpisanim spremljajočim gradivom.

Nadalje ministrstvo ugotavlja, da gradivu ni priložen elaborat ekonomike. Do faze predloga OPPN naj pripravljaivec izdela elaborat ekonomike ali obrazloži in utemelji, če v skladu s predpisi morda ni potreben. Elaborat se pripravi v skladu s 65. členom ZUreP-2 in *Pravilnikom o elaboratu ekonomike* (Uradni list RS, št. 45/19 in 199/21 – ZUreP-3), ki podrobneje določa vsebino in obliko elaborata ekonomike.

4. Usmeritve za nadaljevanje postopka

Ministrstvo ugotavlja, da pri pripravi osnutka OPPN Retje - Plesko splošne smernice in predpisi s področja urejanja prostora niso bili v celoti ustrezno upoštevani. Ministrstvo pripravljavcu akta predlaga, da skladno z ugotovitvami in usmeritvami iz tega mnenja do naslednje faze gradivo ustrezno dopolni.

Nadalje ministrstvo pripravljavcu akta predlaga, da v preambuli Odloka o OPPN obdrži sklic na drugo alinejo četrte točke 289. člena ZUreP-2, ki določa, da se do začetka uporabe storitev elektronskega poslovanja, ne glede na prvi odstavek 119. člena v postopku priprave OPPN ne uporabljajo določbe 115. člena ZUreP-2, temveč občina sprejme OPPN po tem, ko pridobi

pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora in ko ministrstvo, pristojno za okolje ugotovi, da so vplivi izvedbe predloga OPPN na okolje sprejemljivi.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Zala Jerman
Višja svetovalka

Ana VIDMAR
Vodja Sektorja za prostorsko
načrtovanje

Po pooblastilu:
Tjaša Gregorič
sekretarka

Poslati elektronsko:

- Občina Hrastnik: obcina.hrastnik@hrastnik.si, v vednost: marija.sajovic@hrastnik.si



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 33 22

F: 01 431 81 17

E: gp.dgZR@urszr.si

www.sos112.si



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Podpisnik: Leon Behin
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 464AE8DA0000000567E01B0
Potek veljavnosti: 26. 10. 2027
Čas podpisa: 20. 12. 2022 09:55

Številka: 350-178/2020-6 - DGZR
Datum: 20. 12. 2022

Na podlagi vloge Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik (v nadaljevanju vlagatelj), št. 3503-6/2020-68 z dne 9. 12. 2022, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12, 61/17-GZ in 43/22) naslednje

MNENJE
k osnutku OPPN sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko
na območju Občine Hrastnik

Vlagatelj je z vlogo, št. 3503-6/2020-68 z dne 9. 12. 2022, ki smo jo prejeli 9. 12. 2022, pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu poda mnenje k osnutku OPPN sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju Občine Hrastnik. Vlagatelj je do gradiva omogočil elektronski dostop prek spletnega strežnika.

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2, 199/21-ZUreP-3) morajo biti v občinskem podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Po pregledu priloženega gradiva ugotavljamo, da je v njem opredeljena vsebina s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, zato Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, k osnutku OPPN sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju Občine Hrastnik izdaja **pozitivno mnenje**.

Pripravila:
Irena Zupančič
višja svetovalka I

Leon Behin
sekretar
v. d. generalnega direktorja

Poslano:
- Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik (obcina.hrastnik@hrastnik.si).



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za gospodarjenje z nepremičninami

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 26 01

F: 01 471 16 37

E: glavna.pisarna@mors.si

www.mors.si

OBČINA HRASTNIK

Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe

Pot Vitka Pavliča 5

1430 Hrastnik

e-naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Številka: 350-104/2020-4

Datum: 06. 01. 2023

Zadeva: Občinski podrobni prostorski načrt za sanacijo kamnoloma Retje - Plesko – mnenje k osnutku

Zveza: vaša vloga št. 3503-6/2020-68 z dne 9. 12. 2022

Občina Hrastnik je kot pripravljavka prostorskega akta Ministrstvu za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo za obrambo), podala vlogo za izdajo mnenja k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo kamnoloma Retje – Plesko (OPPN).

Na spletnih straneh pripravljavke je dosegljivo naslednje gradivo:

- osnutek OPPN.

Ministrstvo za obrambo kot nosilec urejanja prostora na podlagi 119. člena in v povezavi s 111. členom Zakona o urejanju prostora (ZureP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter po pregledu dosegljive dokumentacije sporoča, da

IZDAJA POZITIVNO MNENJE S PODROČJA OBRAMBE

k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo kamnoloma Retje - Plesko.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Mateja Oblak Perdan
višja svetovalka

Mojca Geč Zvržina
sekretarka
vodja sektorja

Poslano:

– naslovniku na e-naslov.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

MINISTRICA

Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

T: 01 478 80 00
F: 01 478 81 70
E: gp.mzi@gov.si
www.mzi.gov.si



OBČINA HRASTNIK

Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik



OBČINA HRASTNIK

Prejeto 24-03-2023	DM:
Šifra zadeve	Pril:
	Vred:

Številka: 350-330/2022/14-02411517
Datum: 17. 3. 2023

Zadeva: Mnenje k osnutku OPPN sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju občine Hrastnik

Zveza: Vaš dopis št. 3503-6/2020-68 z dne 9.12.2022

Spoštovani,

na Ministrstvu za infrastrukturo smo prejeli vašo vlogo za izdajo mnenja k osnutku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju občine Hrastnik.

Sporočamo vam, da so strokovne službe Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije RS za infrastrukturo prejeto gradivo pregledale in nanj podale mnenje, kot je razvidno v nadaljevanju tega dopisa.

Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest

Cestni promet:

Proučili smo prejeto gradivo OPPN - sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje-Plesko na območju občine Hrastnik, št 2787, oktober 2022, ki ga je Locus d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale izdelal za pripravljavca Občino Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik oz. naročnika Lafarge Cement d.o.o., Kolodvorska 5, 1402 Trbovlje.

Obravnavano območje se nahaja izven varovalnega pasu obstoječega državnega cestnega omrežja G in R cest.

Za morebitno preureditev prometne povezave obravnavanega območja na državno cestno omrežje bo treba v fazi projektiranja izdelati ustrezno projektno dokumentacijo ter si nanjo pridobiti pogoje in soglasje, skladno z Zakonom o cestah (ZCes-2) (Uradni list RS, 132/22) in po postopku, kot ga predpisuje Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur.l. RS, št. 7/12).

Železniški promet:

Iz predložene dokumentacije, strokovnega mnenja upravljavca javne železniške infrastrukture (SŽ – Infrastruktura d.o.o., št. 31002-650/2020-8 z dne 22. 12. 2022) in naših razpoložljivih evidenc ugotavljamo, da je območje OPPN izven območij obstoječe javne železniške infrastrukture, prav tako DRSI na obravnavanem območju nima že načrtovanih investicij v

razvoj JŽI. Glede na navedene ugotovitve, na posredovano gradivo predloga OPPN nimamo pripomb s področja javne železniške infrastrukture in izdajamo pozitivno mnenje.

Avtoceste:

Na obravnavanem območju DARS, d.d. nima podrobnejših strokovnih izhodišč in usmeritev za pripravo mnenja v zvezi s predlogom OPPN za sanacijo in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju Občine Hrastnik. Glede na navedeno na posredovano gradivo predloga OPPN nimamo pripomb s področja avtocest in izdajamo pozitivno mnenje.

Za področje zračnega in pomorskega prometa

Zračni promet:

Ministrstvo za infrastrukturo je v navezavi na 97. - 99. in 110. člen Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) preverilo osnutek OPPN za sanacijo in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju Občine Hrastnik (v nadaljevanju: OPPN) in pridobilo mnenje Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljevanju: CAA).

Iz mnenja CAA št. 350-1/2022/485-0503 z dne 16.12.2022 izhaja, da na osnutek OPN ni pripomb, zato podajamo pozitivno prvo mnenje.

Pomorski / vodni promet:

V navezavi na 10. člen Zakona o plovbi po celinskih vodah - ZPCV (Ur. L. RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G) smo preverili osnutek OPPN za sanacijo in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju Občine Hrastnik.

V območju OPPN ni vodnih površin, ki bi bile primerne za plovbo, zato z vidika varnosti plovbe podajamo pozitivno mnenje.

Dodatna seznanitev


Seznanjamo vas, da smo vašo vlogo št. 3503-6/2020-68 z dne 9.12.2022, za področje rudarstva, odstopili v pristojno reševanje Ministrstvu za naravne vire in prostor, na katerega je v skladu s 3. odstavkom 2. člena Zakona o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije – ZVRS-J (Uradni list RS, št. 163/22), prešlo navedeno področje:

»Z dnem, ko prisežejo pristojni ministri, pa do dne uveljavitve Zakona o državni upravi iz prvega odstavka tega člena preide:

- del delovnega področja Ministrstva za infrastrukturo, ki se nanaša na delovno področje rudarstva, v pristojnost Ministrstva za naravne vire in prostor.«

S spoštovanjem,

Pripravil:
Rok Jeram
sekretar



Mag. ALENKA BRATUŠEK
MINISTRICA

Poslati:

- naslovniku priporočeno s povratnico (prednostno)

V vednost:

- Direktorat za kopenski promet: mzi.dkp@gov.si
- Direktorat za letalski in pomorski promet: mzi.dlp@gov.si



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mnvp@gov.si
www.mnvp.gov.si

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Uroš Brežan
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00D59DE80D0000000057
Potek veljavnosti: 24. 05. 2027
Čas podpisa: 27. 03. 2023 09:50
Št. dokumenta: 35001-3/2023-2550-20

Občina Hrastnik
Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Številka: 350-1/2022/332 (02731866)
35001-3/2023-2550-20 (MNVP)
Datum: 17. 03. 2023

Ministrstvo za naravne vire in prostor izdaja na podlagi določb 111. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017) v povezavi s tretjim odstavkom 298. člena ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/2021), v zvezi z vlogo občine Hrastnik, naslednje

**prvo mnenje k osnutku OPPN sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje - Plesko na območju občine
Hrastnik za območja mineralnih surovin (področje rudarstva)**

Ugotavljamo, da predmetni OPPN obsega območje enota urejanja prostora z oznakami KGV1-OH44 (OPPN 13-01), in sicer gre za del pridobivalnega prostora (PP) Retje – Plesko, ki je v grafičnem delu veljavnega OPN ID, na kartah 3. prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev prikazan kot območje nadzemnega pridobivanja mineralni surovin (LN). Kot je razvidno iz grafičnega dela OPN Hrastnik celotno območje PP Retje – Plesko ni pravilno vrisano, na kar smo opozorili že v *mnenju k pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik (junij 2022)*. Kajti v severnem in vzhodnem delu PP so območja kmetijskih (K2) in gozdnih površin (G) ter v manjšem obsegu zelene površine za oddih in rekreacijo (ZS), površine za turizem (BT) ter območje okoljske infrastrukture, kar je neustrezno saj gre za pridobljene pravice (priloga). Deli PP, kjer se ni nikoli izvajalo rudarskih del in izkoriščanje mineralnih surovin in niso predmet sanacijskih del, je mogoče izločiti iz zadevnega pridobivalnega prostora, in sicer se morajo prej izvesti postopki za popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del za te predvidene dele ter pridobiti odločbo o prenehanju pravic in obveznosti po Zakonu o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ in 54/22).

Prijazen pozdrav.

Priloga: kot v tekstu


Pripravil:
dr. Leopold Vrankar
sekretar

Uroš Brežan
MINISTER

Vročiti:

– naslovnik – elektronsko na: obcina.hrastnik@hrastnik.si

RETJE - PLESKO - ugotovljeno - OPN



Legenda

-  Retje - Plesko
-  2640 k.o. Hrastnik (DKP)
-  2640 k.o. Hrastnik (DKN)
-  1871 k.o. Trbovlje (DKP)
-  1871 k.o. Trbovlje (DKN)
-  1870 k.o. Ojstro (DKP)
-  1870 k.o. Ojstro (DKN)

Podlaga: DKP, 2020; DKN, 2020
Geodetska uprava RS



Občina Hrastnik
Oddelek za okolje, prostor in
gospodarske javne službe
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Prejeto 18-01-2023	DM:
Šifra zadeve	Pril: /
	Vred: /



Vaš znak: 3503-6/2020-68
Naš znak: MN 101504/23//GK/AK
Datum: 13. 01. 2023

Zadeva: Mnenje na snutek OPPN Sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje - Plesko

Elektro Ljubljana, d.d. na podlagi pooblastila družbe SODO d.o.o., ki se prenaša z Aneksom št 2 k pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja za električno energijo, podpisanim dne 11.05.2010 in soglasja Vlade Republike Slovenije k prenosu pooblastila (sklep št. 36000-5/2008/2 z dne 30.10.2008) ter na podlagi 48. člena Energetskega zakona /EZ/ (Ur.l. RS št. 27/07, 70/08), 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur.l.RS št. 33/07, 108/09) izdaja

MNENJE št. 2302

na Osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje - Plesko

V osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Sanacije in izkoriščanje kamnoloma Retje - Plesko, so navedene splošne usmeritve (smernice) s področja elektroenergetskega omrežja in naprav namenjenih distribuciji električne energije.

V 18. členu osnutka je omenjen SN kablovod nazivne napetosti 20kV (1), načrtovano elektroenergetsko omrežje (2) in vključitev sončne elektrarne (3). Omenjeni SN vod je arterijski vod - povezovalnega značaja med RTP Vodenska in RTP Hrastnik - ter ni predviden za širitev SN omrežja oz. vključevanje novih odjemalcev ali proizvodnih virov.

V primeru potrebe po vključitvi novih odjemalcev ali proizvodnih virov je potrebno natančneje opredeliti lokacijo in predvideno priključno moč uporabnikov elektroenergetskega distribucijskega omrežja.

Mnenje se izdaja:

K dokumentaciji:

Izdelovalec prostorskega akta:

Za objekt:

Naročnik:

OPPN Sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje - Plesko; št. 2787, oktober 2022 (gradivo na spletu)

Locus d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale
Sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje - Plesko
Občina Hrastnik, pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik



Pripravil:
Aleš Kuhar

V vednost:

- Nadzorništvo Hrastnik
- Nadzorništvo Trbovlje
- Arhiv

Direktor DE Trbovlje:
Roman Ponebšek





Številka: 531/2022-ge

Datum: 20. 12. 2022

Komunalna Hrastnik d.o.o., Cesta 3. julija 7, Hrastnik, **izdaja** na podlagi GZ (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1), 50. čle, Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Hrastnik (UVZ, št. 29/09), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/06 – ZUP – UPB2, 126/07, 65/08), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrastnik (UVZ, št. 29/09 in 26/2010), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Hrastnik (UVZ, št. 29/09), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15), Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015 in 76/17) in na podlagi 111. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017) v povezavi z tretjim odstavkom 298. člena ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/2021) ter na vlogo Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik z dne 9. 12. 2022, naslednje

MNENJE

k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta sanacije in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju občine Hrastnik (v nadaljevanju OPPN) in sicer za območje pridobivalnega prostora EUP KGV1-OH44 z namensko rabo LN v občini Hrastnik opredeljeno v OPN Hrastnik.

Iz osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu sanacije in izkoriščanja kamnoloma Retje - Plesko na območju občine Hrastnik izhaja, da na območju OPPN ni predvidene infrastrukture, ki bi bila priključena na javno komunalno omrežje v našem upravljanju, zato s predlogom soglašamo oz. ugotavljamo, da je le – ta skladen z našimi predhodno podanimi usmeritvami za oblikovanje izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo kamnoloma Retje – Plesko.

Obrazložitev:

Pri pregledu osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje - Plesko na območju občine Hrastnik smo ugotovili, da je v 20. členu (vodovod) navedeno, da na območju OPPN ni obstoječega ali predvidenega vodovodnega omrežja, v 21. členu (hidrantno omrežje) je navedeno, da na območju OPPN ni obstoječega ali predvidenega hidrantnega omrežja, v 22 členu (odpadna kanalizacija) piše, da na območju OPPN ni obstoječega ali predvidenega omrežja odpadne kanalizacije, v 23. členu (padavinska kanalizacija) pa je navedeno, da se na območju OPPN skladno z rudarskim projektom za izvedbo zgradi kanalizacijsko omrežje padavinskih vod. Padavinske vode se preko lovilcev olj in zadrževalnikov z usedalnikom ponika oziroma odvaja v obcestni odvodni kanal ob industrijski cesti (LC 423051) in padavinsko kanalizacijo v javni poti (JP 923252) ob Rekreatijskem centru AMD v občini Trbovlje. V 27. členu osnutka odloka (ravnanje z odpadki) je navedeno, da na območju OPPN ni predvideno zbiranje odpadkov.

Iz zgoraj navedenega je torej razvidno, da na območju OPPN ni predvidene infrastrukture, ki bi bila priključena na javno infrastrukturo v našem upravljanju, zato za izdajo soglasja k predlogu odloka s področja naše dejavnosti ni ovir.

Vodja komunalnega sektorja:
Ernest Gričar, dipl. inž. grad.



Direktor:
Matej Kuhar, spec. str.

Dostopovna omrežja, Operativa
TKO vzhodna Slovenija
Lava 1, 3000 Celje



OBČINA HRASTNIK

Prejeto	DM:
09-01-2023	5-011
Šifra zadeve	Pri:
3503-0006/1020-82	red



TelekomSlovenije



09292022122900523



HREG07221

OBČINA HRASTNIK
POT VITKA PAVLIČA 5

1430 HRASTNIK

Številka: 115871 - CE/8481-LM
Vaš znak: 3503-6/2020-68
Datum: 29.12.2022

**Zadeva: Mnenje k OPPN SANACIJA IN IZKORIŠČANJE
KAMNOLOMA RETJE PLESKO NA OBMOČJU OBČINE
HRASTNIK**

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije) izdaja na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja, naslednje:

POZITIVNO mnenje k OPPN SANACIJA IN IZKORIŠČANJE KAMNOLOMA RETJE PLESKO NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK.

Smernice k: **OPPN SANACIJA IN IZKORIŠČANJE KAMNOLOMA RETJE PLESKO NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK** št.: 88858 - CE/4424-LM, izdane dne 13.11.2020.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:
- Samo Pikš, tel.: 03 428 3427, e-pošta: samo.piks@telekom.si

Lep pozdrav!

Postopek vodil:
Ludvik Miklavc

Žig: Vodja TKO vzhodna
Slovenija:
Boris Cajnko



TelekomSlovenija
171 dd

V vednost: naslov, arhiv





OBČINA HRASTNIK

Prejeto	01-2023	DM:	5-011
Šifra zadeve	Pril:		
3503-0006/102080		Vred:	



Javna razsvetljava d.d.

Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana, Slovenija

Tel: +386 1 5863 600

Email: info@jrl.si

Web: www.jrl.si

OBČINA HRASTNIK
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Vaš znak:

Naš znak:
1043/22

Datum:
14. december 2022

Na podlagi koncesijske pogodbe za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Hrastnik št.: 371-18/2016 in na vlogo:

OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik z dne 12.12.2022

Številka: 3503-6/2020-68

izdajamo **POZITIVNO STROKOVNO MNENJE** K PREDLOGU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA SANACIJA IN IZKORIŠČANJE KAMNOLOMA RETJE – PLESKO NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK ID 2703

Številka projekta: 2787, oktober 2022; Locus d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale

Pod naslednjimi pogoji:

1. Izvajalec del je dolžan poravnati vso eventualno škodo, ki bi nastala na naših napravah in instalacijah.
2. Vse morebitne prestavitve, priklope, odklope in zaščite elementov javne razsvetljave lahko izvaja samo pooblaščen koncesionar javne razsvetljave.
3. Vse morebitne novogradnje javne razsvetljave v javni rabi je potrebno reševati projektno v sodelovanju s koncesionarjem (potrben je načrt razsvetljave).

Opomba:

Potek naših napeljav je razviden iz priloge.

Priloga:

- 1x

Lep pozdrav!

Pripravila:
Hyrije Prokš dipl.upr.org.



Izvršni direktor:
David Šket

UNICERT
ISO 9001



IZRIS IZ KATASTRA



Datum: 14.12.2022

Naslov: HRASTNIK

Merilo 1: 6000



Javna razsvetljava d.d.
Litijska cesta 263
1000 Ljubljana

LEGENDA

Cevi	JR Trafo postaje	JR Jaški
Podzemni	JR Prižigališča	JR Svetilke
Nadzemni	JR Nosilci	Krmilna omarica



Številka: 3505-6/2020-81 Hrastnik, 6. 1. 2023

Štev. OU: 2203/031

Zadeva: **Osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje –Plesko na območju občine Hrastnik (ID: 2703)**
- PRVO MNENJE O OSNUTKU

Občina Hrastnik na podlagi tretjega odstavka 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3) in v povezavi s 39. in 119. in 123. členom ter četrtem odstavkom 111. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) ter 108. člena Zakona o cestah (ZCes-2, Uradni list RS, št. 132/22) in Odloka o občinskih cestah na območju Občine Hrastnik (UVZ, št. 35/2012) izdaja

**PRVO MNENJE OBČINE O OSNUTKU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
SANACIJA IN IZKORIŠČANJE KAMNOLOMA RETJE –PLESKO
NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK (ID: 2703)
S PODROČJA OBČINSKIH CEST IN PROSTORSKEGA RAZVOJA**

Občina Hrastnik je na podlagi četrtega odstavka 111. člena ZUreP-2 preverila, kako so bile pri pripravi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje-Plesko na območju občine Hrastnik (v nadaljnjem besedilu: osnutek OPPN) upoštevane usmeritve za oblikovanje izhodišč za pripravo št. 3503-6/2020 z dne 30.8.2021, s priloženim izveščkom iz Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/16; v nadaljnjem besedilu: OPN Hrastnik) in pri tem ugotovila, da pri pripravi prostorskega akta niso bile v celoti upoštevane.

Obrazložitev:

Gradivo osnutka OPPN v elektronski obliki (tekstualni in grafični del s spremljajočim gradivom) je objavljeno na spletni strani Občine Hrastnik <https://www.hrastnik.si/zivljenje-v-hrastniku/okolje-in-prostor/oppn/>. Osnutek OPPN je izdelal Locus d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale, številka projekta 2787. Okoljsko poročilo je izdelal AD-SVETOVANJE, Anes Durgutović s.p., Levstikova ulica 12A, 1241 Kamnik, oznaka dokumenta 360-A-2022.

Občina Hrastnik je na podlagi Zakona o cestah (ZCes-2, Uradni list RS, št. 132/22) ter Odloka o občinskih cestah na območju Občine Hrastnik (UVZ, št. 35/2012) upravljavec občinskega cestnega omrežja. 5. člen ZUreP-2 v povezavi z ZUreP-3 določa, da je občina pristojna za določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena.

Osnutek prostorskega akta je primeren za nadaljevanje postopka ob upoštevanju spodaj navedenih dopolnitev:

Območje urejanja OPPN Retje – Plesko predstavlja le del v OPN Hrastnik predvidenega OPPN 13-01. OPN Hrastnik v 37. členu odloka določa usmeritve za pripravo OPPN tudi glede spremembe predvidenega OPPN. Potrebno je preveriti in upoštevati določila navedenega člena ter ustrezno dopolniti gradivo.

Predlagamo, da se preuči možnost naslednjih dopolnitev osnutka OPPN v:

- tekstualnem delu:

10. člen – dodati, da so na območju OPPN poleg SE dopustne:

gradnje objektov, inštalacij in postavitve tehničnih naprav za pridobivanje vetrne energije za lastno rabo.

11. člen – v besedilu nadomestiti oziroma z in ».....pod pogoji koncesionarja in rudarskega projekta.«

23. člen

Črtati besedilo: eno od možnih variant

Dodati nov četrti (4) odstavek : »Drugačna umestitev zadrževalnikov in izpustov se določi na podlagi Strokovne prostorske preveritve.«

39. člen

Dodati nov četrti (4) odstavek: »Dopustna je drugačna delitev parcel, ki se določi na podlagi Strokovne prostorske preveritve.«

42. člen

Dodati nov peti (5) odstavek: »Dopustna odstopanja se preveri, določi in utemelji na podlagi Strokovne prostorske preveritve.«

Za 42. členom dodati nov člen :

- (1) »Strokovna prostorska preveritev (SPP) je urbanistična, krajinska, arhitekturna ali gradbeno-tehnična strokovna podlaga, ki se izdela pred pridobitvijo dovoljenj za poseg v prostor s področja graditve objektov. SPP izdela in utemelji pooblaščen inženir stroke, ki ustreza vrsti posamezne prostorske ureditve ali posega, in z njo utemelji umestitev posegov, ureditev v prostor ali sanacija degradiranih prostorov, ter določi podrobne izvedbene pogoje.«
- (2) »SPP potrdi drug prostorski načrtovalec, ki ni pripravil obravnavane SPP in ga izbere občina. Izbrani prostorski načrtovalec mora imeti licenco in izkušnje z vodenjem izdelave občinskih prostorskih načrtov ali urbanističnih načrtov ali občinskih podrobnih prostorskih načrtov.«

- grafičnem delu:

Vodohran (VH) se nahaja na parceli 115/3 k.o. 2640 Hrastnik. Zaradi napačnih podatkov zbirnega katastra GJI, je potrebno lokacijo vodohrana popraviti.

Prikazati občinsko kategorizirano cesto, ki poteka znotraj območja obravnave predvidenega OPPN – na skrajnem jugovzhodnem robu po parceli št. 49/5, k.o. 2640-Hrastnik, in sicer JP 623 161 Plesko – kamnolom, ki se na Pleskem priključi na javno pot JP 623 151 Prapretno – Plesko.

Osnutek prostorskega akta je primeren za nadaljevanje postopka ob upoštevanju, da se gradivo do naslednje faze ustrezno dopolni.

S spoštovanjem,

Marija Sajovic,
strokovni sodelavec VII/2(II)

Sajovic

Poslati elektronsko (s povratnico) na e-naslov:
tomaz.kmet@locus.si (LOCUS d.o.o.)





Številka: 3563-0083/2021-10
Datum: 11. 8. 2023

OBČINA HRASTNIK
Pot Vitka Pavliča 5

1430 Hrastnik

Zadeva: Občinski podrobni prostorski načrt sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju občine Hrastnik
– mnenje o ustreznosti in skladnosti dopolnjenega okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na naravo ter mnenje na dopolnjen osnutek plana

Z vlogo št.: 3503-6/2020-104, z dne 28. 7. 2023, ki smo istega dne prejeli po elektronski, ste skladno z določili 111. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) zaprosili za izdajo mnenja na dopolnjen osnutek plana Občinski podrobni prostorski načrt sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju občine Hrastnik (v nadaljevanju OPPN) ter na podlagi 42. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 38/06-ZVO-1-UPB1, vsakokratne spremembe in dopolnitve) za mnenje o ustreznosti in skladnosti dopolnjenega Okoljskega poročila za Občinski podrobni prostorski načrt sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje - Plesko na območju občine Hrastnik in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje s stališča naše pristojnosti.

Vlogi je bilo priloženo:

- Tekstualni del Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje - Plesko na območju občine Hrastnik, Ident. št. v zbirki prostorskih aktov: 2703; Št. proj.: 2787, Faza: dopolnjen osnutek - popravki na podlagi dopolnjenega okoljskega poročila;
- Okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje - Plesko na območju občine Hrastnik, Oznaka dokumenta: 360-A-2022, msj 2023 - dopolnitev 2, Datum priprave: oktober 2022, Februar 2023-dopolnitev 1, Maj 2023-dopolnitev 2, Julij 2023-dopolnitev 3; Izdelovalec OP: AD-SVETOVANJE, Anes Durgutović s.p., Levstikova ulica 12A, 1241 Kamnik.

1. Mnenje o ustreznosti in skladnosti dopolnjenega okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na naravo

Mnenje izdajamo po 117. členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju ZON) skladno z 42. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE) ter 3. členom Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/2009; v nadaljevanju Uredba).

1.1 Mnenje o ustreznosti in skladnosti dopolnjenega okoljskega poročila

Po pregledu priloženega dopolnjenega Okoljskega poročila za Občinski podrobni prostorski načrt sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje - Plesko na območju občine Hrastnik (v nadaljevanju: okoljsko poročilo),

predvsem dela, ki obravnava NARAVO in tudi nekaterih drugih segmentov okolja (tla, vode), katerih pričakovani vplivi, njihova ocena in omilitveni ukrepi, bi se lahko odrazili na ohranjanju lastnosti območij, ki imajo na podlagi predpisov s področja varstva narave poseben statusom ugotavljamo, da so upoštevane naše ugotovitve, ki smo jih podali v mnenju št.: 3563-0083/2021-5 z dne 29. 12. 2022 in št.: 3563-0083/2021-8 z dne 4. 7. 2023, zato menimo, da je okoljsko poročilo ustrezno in skladno.

1.2 Mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na naravo

Naslovni zavod po pregledu okoljskega poročila in ugotovitev podanih v 1.1 točki tega mnenja ter priloženega tekstualnega dela dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju občine Hrastnik meni, da so vplivi izvedbe obravnavanega plana s stališča ohranjanja narave **sprejemljivi**.

2. Preveritev upoštevanja splošnih in konkretnih smernic oziroma predpisov s področja ohranjanja narave

Zavod RS za varstvo narave je dne 30.03.2021 izdal posodobljene Splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora, ki so dostopne na povezavi svetovnega spleta: https://zrsvn-varstvo-narave.si/wp-content/uploads/2021/03/Splo%C5%A1ne-naravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora_.pdf, in »Naravovarstvene smernice in Mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja in mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost«, št.: 3563-0083/2021-2 z dne 13. 12. 2021, v katerih je v skladu z ZON podana vsebina za področje ohranjanja narave.

Na podlagi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju občine Hrastnik izdajamo sledeče mnenje:

2.1 Upoštevanje naravovarstvenih smernic v prostorskem aktu

Občinski podrobni prostorski načrt sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju občine Hrastnik v celoti upošteva vsebino naravovarstvenih smernic.

2.2 Usklajenost prostorskega akta z naravovarstvenimi smernicami

Občinski podrobni prostorski načrt sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju občine Hrastnik je v celoti usklajen z vsebino naravovarstvenih smernic.

S spoštovanjem.

Pripravila:

Ljudmila Strahovnik, prof. geog.
naravovarstvena svetnica

Tomaž Acman, univ. dipl. inž. kraj. arh.
višji naravovarstveni svetovalec
vodja OE Celje



ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE
Št. dok.: 3563-0083/2021 - 10
Podpisnik: LJUDMILA STRAHOVNIK
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 59400955591482224661731059503
Veljavnost: 28.01.2026 Datum in ura: 11.08.2023 07:33
Elektronsko podpisano v dok. sistemu.

Poslano:

- naslovníku na e-naslov obcina.hrastnik@hrastnik.si;
- mag. Tanja Bolte (tanja.bolte@gov.si), Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje;
- arhiv.



Občina Hrastnik

obcina.hrastnik@hrastnik.si

Številka: 35012-153/2020-3340-27
Datum: 23. 3. 2023

Na podlagi poziva Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik (v nadaljevanju: Občina Hrastnik), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 111. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. [61/17](#), [199/21](#) – ZUreP-3 in [20/22](#) – odl. US; v nadaljevanju ZUreP-2) in tretjim odstavkom 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. [199/21](#); v nadaljevanju: ZUreP-3) in na podlagi 76. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. [16/08](#), [123/08](#), [8/11](#) – ORZVKD39, [90/12](#), [111/13](#), [32/16](#) in [21/18](#) – ZNOrg; v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

MNENJE K OSNUTKU

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA SANACIJA IN IZKORIŠČANJE KAMNOLOMA RETJE - PLESKO V OBČINI HRASTNIK

IN

MNENJE O USTREZNOSTI OKOLJSKEGA POROČILA

1. Podatki o vlogi

Občina Hrastnik je z vlogo, št. 3503-6/2020-67 z dne 9. 12. 2022, pozvala Ministrstvo, da izda mnenje k osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta kamnolom Retje Plesko v občini Hrastnik (v nadaljevanju: OPPN kamnolom Retje Plesko) in mnenje o ustreznosti okoljskega poročila.

V vlogi je bil naveden naslov spletnega strežnika Občine Hrastnik, kjer je bilo objavljeno gradivo:

- OPPN sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju Občine Hrastnik, izdelal Locus d.o.o. Domžale, št. projekta 2787, oktober 2022;
- Okoljsko poročilo za OPPN sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju občine Hrastnik, izdelal AD-SVETOVANJE, Anes Durgutović s.p., št. projekta 360-A-2022, oktober 2022;

Občina Hrastnik je dne 22. 3. 2023, na podlagi poziva Ministrstva k dopolnitvi vloge z dne 10. 1. 2023, po elektronski pošti predložila dopolnjeno in popravljeno Okoljsko poročilo za OPPN sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju občine Hrastnik (izdelal AD-SVETOVANJE, Anes Durgutović s.p., št. projekta 360-A-2022, oktober 2022, februar 2023-dopolnitev 1).

2. Podatki o smernicah

Splošne smernice za načrtovanje občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih sprememb in dopolnitev za področje varstva nepremične kulturne dediščine so objavljene na spletnih straneh Ministrstva:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPPN_Splosne_smernice_NPB_140619.pdf (dokument št. 350-84/2016/1 z dne 4. 11. 2016, dopolnjen z dokumentom št. 350-84/2016/2 z dne 14.6.2019).

Ministrstvo je izdalo konkretne smernice z dopisom št. 35012-153/2020/9 z dne 22. 12. 2021 in dopolnilne smernice za presojo vplivov plana na arheološke ostaline št. 35012-153/2020-3340-15 z dne 18. 3. 2022.

3. Mnenje k osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta kamnolom Retje Plesko v občini Hrastnik

Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Menimo, da so smernice upoštevane in so načrtovane ureditve, prikazane v gradivu, z vidika varstva dediščine ustrezne.

4. Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila

Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Menimo, da je okoljsko poročilo, ki je bilo predloženo z dopolnitvijo vloge dne 22. 3. 2023, v vsebini presoje vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino ustrezno.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Barbara Hace
podsekretarka

Špela Spanžel
v. d. generalne direktorice
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):

- naslovnik
- MOPE, gp.mope@gov.si
- ZVKDS OE Celje, tajnistvo.ce@zvkd.si




REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Sektor območja srednje Save

Vojkova 52, 1000 Ljubljana

T: 01 280 40 50
F: 01 280 40 74
E: gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si



Številka: 35024-18/2023-2

Datum: 11.04.2023

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljnjem besedilu: DRSV), izdaja na podlagi prvega odstavka 119. člena v povezavi s četrnim odstavkom 111. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 61. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljevanju: ZV-1) naslednje:

PRVO MNENJE
s področja upravljanja z vodami
na osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta
sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje - Plesko na območju občine Hrastnik
ter
Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila

(ID. št. prostorskega akta: 2703)

I.

V okviru vodenja postopka sprejema občinskega podrobnega prostorskega načrta sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje - Plesko na območju občine Hrastnik (v nadaljnjem besedilu: OPPN kamnolom Retje - Plesko), ki ga vodi občina Hrastnik izdajamo prvo, **pozitivno mnenje** s področja upravljanja z vodami.

Pri pripravi in izvedbi OPPN kamnolom Retje - Plesko v občini Hrastnik je treba med drugim upoštevati Splošne smernice ter strokovne podlage s področja upravljanja z vodo, ki so dostopne na spletišču eVode na naslovu <http://www.evode.gov.si/> ter smiselno upoštevati priporočila v Obrazložitvi predmetnega Mnenja.

II.

Okoljsko poročilo je bilo pregledano in ugotovljeno, da **je ustrezno** in da so vplivi izvedbe OPPN kamnolom Retje - Plesko na okolje, z vidika upravljanja z vodami, **ob doslednem upoštevanju in izvajanju vseh omilitvenih ukrepov, sprejemljivi**. Izdelovalci Okoljskega poročila ocenjujejo, da bo vpliv OPPN kamnolom Retje - Plesko na cilj »**Dobro stanje voda**«, **nebitven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C)**.

Obrazložitev

I.

Občina Hrastnik, Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik je z dopisom št. 3503-6/2020-67 z dne 9.12.2022 pozvala naslovni organ, da v skladu s prvim odstavkom 119. člena v povezavi s četrtem odstavkom 111. člena ZUreP-2, poda prvo mnenje s področja upravljanja z vodami v okviru vodenja postopka sprejema OPPN kamnolom Retje - Plesko (ID. Št. 2703).

V pozivu je vlagateljica navedla dostopnost razpoložljivega gradiva osnutka OPPN kamnolom Retje - Plesko na medmrežju (www.opn.si/Hrastnik_OPPN_Retje_Plesko). Razpoložljivo gradivo vsebuje tekstualni, grafični del ter spremljajoče priloge (Obrazložitev, Okoljsko poročilo, Geološko poročilo, Idejno zasnovo sanacije kamnoloma, Rudarski projekt, ...).

Izdelovalec osnutka OPPN kamnolom Retje - Plesko je Locus d.o.o., Ljubljanska cesta.76, 1230 Domžale; številka projekta 2787, ki je poleg osnutka OPPN izdelal tudi dokument **»Obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega prostorskega načrta sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje-Plesko na območju občine Hrastnik s prikazom skladnosti z nadrejenimi prostorskimi akti**, Domžale, oktober 2022.

Z vidika podajanja mnenja je pomembna tudi odločba takratnega Ministrstva za okolje in prostor (od januarja 2023 reorganizirano in preimenovano v Ministrstvo za naravne vire in prostor – v nadaljevanju MNVP), da **mora** v postopku priprave in sprejemanja plana OPPN kamnolom Retje - Plesko, pripravljavec plana, Občina Hrastnik, **izvesti celovito presojo vplivov na okolje** (CPVO) (Odločba MOP št. 5409-68/2022-2550-7 z dne 25. 2. 2022) in **izdelati Okoljsko poročilo**.

OKOLJSKO POROČILO za Občinski podrobni prostorski načrt sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju občine Hrastnik (v nadaljevanju: Okoljsko poročilo) je izdelal AD-SVETOVANJE, Anes Durgutović s.p., Levstikova ulica 12A, 1241 Kamnik, oznaka dokumenta 360-A-2022, oktober 2022.

Gradivo je med drugim vsebovalo tudi naslednje strokovne podlage, pomembne za izvedbo presoje ustreznosti plana z vidika upravljanja z vodami:

- **GEOLOŠKO POROČILO O EROZIJSKI OGROŽENOSTI TERENA NA OBMOČJU KAMNOLOMA RETJE – PLESKO, NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK** Številka poročila: GP(EO)-001/21-TV, izdelovalca ATOL 9, Inženiring in upravljanje, d.o.o., Kardeljev trg 4, 3320 VELENJE, april 2021 (v nadaljevanju Geološko poročilo)
- **RUDARSKI PROJEKT ZA PRIDOBITEV KONCESIJE ZA IZKORISKANJE MINERALNIH SUROVIN - LAPORJA IN APNENCA ZA INDUSTRIJSKE NAMENE** PODALJSANJE KONCESIJE V DELU PRIDOBIVALNGA PROSTORA KAMNOLOMA RETJE – PLESKO, izdelovalca MINERVA CONTROL, tehnično vodenje, svetovanje, varstveni nadzor d.o.o., Letališka cesta 27a, 1000 Ljubljana, številka projekta: 24/2021 - PS, maj 2021 (v nadaljevanju Rudarski projekt)
- **SANACIJA KAMNOLOMA PLESKO – IDZ**, izdelovalca KProjektL d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana, 683-11, Ljubljana, maj 2011 (v nadaljevanju Projekt IDZ)

Območje OPPN kamnolom Retje - Plesko je namenjeno izkoriščanju in sanaciji pridobivalnega prostora apnenca in laporja za industrijske namene. Območje OPPN leži v zasavski regiji, in

sicer na področju pridobivalnega prostora kamnoloma, v občinah Hrastnik in Trbovlje. Pridobivalni prostor kamnoloma se nahaja med naselji Retje, Prapretno, Plesko in Horakroutovo kolonijo. Znotraj območja OPPN kamnolom Retje - Plesko Podjetje Lafarge Cement Trbovlje d.o.o. izkorišča apnenec in lapor v kamnolomu Plesko na podlagi dovoljenja za izkoriščanje mineralnih surovin - odločba št. 09-3/160-60 z dne 10.5.1960 in odobrene odkopne metode – odločba št. 08-363/1-1961 z dne 13.3.1961. Površina pridobivalnega prostora je cca 82 ha.

Območje OPPN kamnolom Retje - Plesko obsega del pridobivalnega prostora, ki se nahaja v občini Hrastnik in se razprostira ob meji z občino Trbovlje na območju krajevne skupnosti Prapretno. V naravi gre za odprti naravni prostor z delno gozdnim in travniškim površjem ter degradiranim območjem odprtega površinskega kopa. Obsega območje EUP KGV1-OH44, ki predstavlja del z OPN Hrastnik predvidenega OPPN 13-01.

OPPN se na območju Občine Hrastnik pripravlja izključno za enoto urejanja prostora KGV1-OH44, znotraj območja opredeljenega za izkoriščanje mineralnih surovin, in sicer na parcelah oziroma delih parcel številka 48/5, 48/6, 49/4, 49/5, 50/1, 50/2, 53, 55, 56, 57, 58/1, 58/2, 59/1, 59/5, 59/2, 60/1, 60/2, 61/3, 61/1, 61/2, 62, 63/1, 63/2, 64/1, 64/4, 64/3, 64/5, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72/2, 72/1, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/2, 88/1, 89, 90/1, 90/2, 91, 93, 94, 95/10, 95/6, 95/4, 95/13, 95/7, 95/12, 95/8, 95/3, 95/14, 95/11, 95/2, 95/5, 97, 98, 99, 100, 101, 102/2, 102/1, 103, 104, 105/2, 105/3, 105/1, 107, 112, 113, 118/1, 118/2, 119, 120, 121, 122, 123, 124/1, 124/2, 125, 126/1, 126/3, 126/2, 127, 128, 129, 130/3, 130/2, 130/1, 131, 132, 133, 134, 135, 136/2, 136/1, 137, 138, 139, 140, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1, 143, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 174, 175, 898, 902/7 vse k.o. Hrastnik. Območje je veliko cca. 559.976 m².

Območje OPPN kamnolom Retje - Plesko je namenjeno izkoriščanju ter sanaciji na območju pridobivalnega prostora kamnoloma Retje – Plesko, ter dopustnim ureditvam že saniranih površin do sanacije celotnega območja predvsem za izkoriščanje naravnih virov energije. Območje OPPN se z izgradnjo, prestavitvijo in rekonstrukcijo gospodarske javne infrastrukture, ureditvijo zelenih odprtih površin ter krajinskimi in drugimi ureditvami poveže s prostorom in obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo. Celoten zunanji rob območja OPPN se ozeleni z avtohtonim drevjem v skladu z ureditveno situacijo oziroma rudarskim projektom sanacije. Območje OPPN se priključuje na obstoječe prometno omrežje in sicer na industrijsko cesto v občini Trbovlje.

Na območju OPPN kamnolom Retje - Plesko je dopustno: pridobivanje rudnin in kamnin (odkopi, izkopi, drobljenje, mletje, čiščenje, sušenje, separiranje, mešanje), storitve za rudarstvo (raziskovalne storitve, kot so jemanje vzorcev in geološka opazovanja, drenaža, odstanjevanje jalovine ipd.), ureditev teras in povezovalnih in transportnih poti. Na saniranem območju pridobivanja mineralnih surovin so dopustne tudi ureditve za izkoriščanje alternativnih naravnih virov energije ter parterne ureditve namenjene športu in rekreaciji brez grajenih stavb, pod pogoji koncesionarja oziroma rudarskega projekta.

Na območju OPPN kamnolom Retje – Plesko ni površinskih vodotokov, območje ni poplavno ogroženo in ne sega v vodovarstveno območje; sega pa območje na erozijsko ogroženo območje in na območje vodnega telesa podzemnih voda Posavsko hribovje do osrednje Sotle, ki je zakraselo in zato je bilo ocenjeno, da bi lahko plan pomembno vplival na vode in vodni režim območja. Na območju pridobivalnega prostora se zagotavlja običajne protierozijske zaščitne ukrepe na vzhodnem in zahtevnejše protierozijske ukrepe na zahodnem delu kamnoloma.

Po pregledu osnutka OPPN kamnolom Retje – Plesko in vseh strokovnih podlag ugotavljamo, da so bile v osnutek OPPN kamnolom Retje – Plesko vnesene bistvene vsebine s področja upravljanja z vodami, predvsem omilitveni ukrepi, ki so pogoj, da plan ne bo imel bistvenih vpliv na okolje z vidika upravljanja z vodami, med drugim (dodajamo pripombe z oznako op. DRSV):

- V 23. členu (padavinska kanalizacija) je med drugim ustrezno navedeno:
 - Prvi odstavek: »Na območju OPPN se skladno z rudarskim projektom za izvedbo zgradi **kanalizacijsko omrežje padavinskih vod.**«
 - Drugi odstavek: »Padavinske vode se **preko lovilcev olj in zadrževalnikov z usedalnikom ponika oziroma odvaja v obcestni odvodni kanal ob industrijski cesti** «
 - Tretji odstavek: »Umestitev podzemnih zadrževalnikov z usedalnikom in izpustov v odprti odvodni kanal je prikazana v grafičnem delu OPPN na listu številka 4 ... «
- V 28. členu (ohranjanje narave) so med drugim ustrezno navedeni previdnostni ukrepi za za preprečitev razraščanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, kar zelo pozdravljamo oz. so ukrepi nujni in jih je treba dosledno izvajati.
- V 30. členu (tla in podzemne vode) je med drugim ustrezno navedeno:
 - ... da je treba preprečiti raztresanje oz. razlivanje gradbenih materialov; da je treba v primeru nezgod predvideti in zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev ter preprečiti izliv nevarnih snovi v okolje; da je treba po končanem izkoriščanju odstraniti vse za potrebe izkoriščanja postavljene provizorije in ostanke začasnih deponij ter vse površine krajinsko urediti.
 - ... da mora biti mehanizacija, ki se uporablja za pridobivanje, transport in obdelavo kamnine vzdrževana in tehnično brezhibna. Osebe, ki rokuje z mehanizacijo, mora biti ustrezno usposobljeno za ravnanje ob nesrečah in nepredvidenih izlitjih. V primeru nesreče ali nepredvidenega izlitja je treba takoj obvestiti pristojne organe in pristopiti k sanaciji. **Za te primere mora biti izdelan poslovnik (načrt ravnanja) za takojšnje ukrepanje.**
 - ... da na območju izkoriščanja večja popravila in servisno vzdrževalna dela na gradbenih strojih, pri katerih bi lahko prišlo do izlitja goriva, olja ali drugih nevarnih tekočin iz stroja, niso dopustna ter da mora oskrba gradbene mehanizacije in delovnih strojev z gorivom in mazivom potekati na posebej urejenem območju, ki je **utrjeno in opremljeno s sistemom za odvajanje odpadnih voda z vgrajenim lovilnikom olj.**
 - ... da je odvajanje in čiščenje padavinske vode z območja eksploatacije kamnoloma treba urediti na način, **da se prepreči erozija zemeljskega materiala.**
 - ... da je pri postopku mokrega separiranja kamnitih materialov treba predvideti uporabo mokrih separacij zaprtega tipa, z vračanjem in recikliranjem vode, **pri katerih se tehnološke odpadne vode ne izpuščajo v okolje.**
- V 33. členu (varstvo pred poplavo) je ustrezno navedeno da se padavinske vode z dostopnih cest in območja eksploatacije odvaja kontrolirano ter da se vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, v skladu z veljavno zakonodajo lahko izvedejo na podlagi pridobljenega vodnega soglasja, ki ga izda Direkcija RS za vode.
- V 36. členu (erozijska in plazljiva ogroženost) je ustrezno navedeno da so protierozijske zaščitne ukrepe izvaja v skladu z rudarskim projektom za izvedbo.
 - Op. DRSV: Med drugim je v rudarskem projektu navedeno (kar je treba upoštevati pri pripravi in izvedbi OPPN kamnolom Retje - Plesko:

- »Odvodnjavanje meteornih vod z območij, katere gradi lapornata podlaga je potrebno urediti in ni dopustno voda nekontrolirano odvajati po pobočju, saj lahko povzročijo dodatne erozijske procese.«
- »Ker je tudi lapor močno razpokan in razlomljen, njegove primarne mehanske lastnosti pa veliko slabše kot pri apnencu, je pri odkopavanju laporja večja verjetnost pojava lokalno omejenih zruškov.«
- Op. DRSV: Predvsem pa so v rudarskem projektu pomembne predvideni ukrepi za zmanjšanje negativnih vplivov na vode ter opis postopka v primeru razlitja oz. onesnaženja površine z naftnimi derivati; naj naštejemo samo nekaj njih (stran 38-40 Rudarski projekt), kar je smiselno upoštevano v 38. členu osnutka predmetnega OPPN:
 - »Pri odpiralnih delih poteka izsek in odstranjevanje vegetacije ter odkrivanje postopoma, po etapah, kar vpliva na zmanjšanje vodne erozije površin.«
 - »Nujno potrebno je kontrolirati delovanje, vzdrževanje in praznjenje oljnih lovilcev. Pri tem je potrebno izvajati tudi monitoring iztočne kvalitete delovanja.«
 - Utrjene površine parkirišč, pretakališč in platojev je potrebno redno čistiti, da se prepreči onesnaženje meteorne vode.«
 - **»V času obratovanja je potrebno izvajati monitoring meteornih odpadnih voda iz kamnoloma, ki se bodo iztekale v vodotoke v skladu z veljavno zakonodajo na področju odpadnih voda ter Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje.«**
 - »Po zaključeni eksploataciji je predvidena sanacija kamnoloma, pri kateri je potrebno zagotoviti, da tla, ki bode uporabljena za sanacijo ne bodo onesnažena, saj bi lahko povzročila onesnaženje površinske vode in podtalnice.«
 - »Ustanoviti je potrebno intervencijsko skupino v sestavi predstavnik nadzora, geolog, ki dela na področju podzemnih voda in predstavnik izvajalca, ki bo organiziral čiščenje. Zagotoviti je potrebno opremo v obsegu vozila za nakladanje onesnaženega materiala, vozila za odvoz onesnaženega materiala in nevtralizacijsko sredstvo za naftne derivate.
 - Intervencijska skupina mora biti v 24 urni pripravljenosti (vozniki, vodja skupine). Geolog in predstavnik nadzora morata biti dosegljiva 24 ur dnevno. V primeru zlitja vodja intervencijske skupine odredi odhod intervencijske mehanizacije na mesto onesnaženja ter obvesti nadzor in geologa o onesnaženju.«

Po pregledu gradiv ugotavljamo, da se je pri izdelavi **osnutka OPPN** kamnolom Retje - Plesko upoštevalo Smernice.

- Pri pripravi **predloga OPPN** kamnolom Retje - Plesko je treba v celoti upoštevati zadnjo verzijo SPLOŠNIH SMERNIC s področja upravljanja z vodami (v nadaljevanju Splošne smernice), ki so dosegljive na medmrežju na naslovu: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSV/Dokumenti/Navodila_Smernice/2022/Splosne-smernice-2022.pdf
- **Strokovne podlage s področja urejanja voda** so dostopne na spletišču eVode na naslovu <http://www.evode.gov.si/>, ki omogoča brezplačen pregled in prenos podatkov.
- Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je treba v skladu s 150. členom ZV-1 pridobiti vodno soglasje / mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, ki ga izda Direkcija RS za vode. Vodno soglasje/ mnenje je treba pridobiti za:
 - poseg na vodnem in priobalnem zemljišču;
 - poseg, ki je potreben za izvajanje obveznih državnih gosp. javnih služb urejanja voda;
 - poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice;

- **poseg na varstvenih in ogroženih območjih;**
- **poseg zaradi odvajanja odpadnih voda;**
- **poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode,** zlasti bogatenje vodonosnika ali vračanja vode v vodonosnik;
- **hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg,** zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni režim.

Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja je potrebno dosledno upoštevati Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (uradni list RS, št. 25/09).

Naslovni organ je vlogo in dostopno dokumentacijo proučil in podaja mnenje (prvo) k izdelavi osnutka prostorskega akta, OPPN kamnolom Retje - Plesko, katere je pripravljavec prostorskega akta dolžan upoštevati.

Po pripravi predloga prostorskega akta - OPPN kamnolom Retje - Plesko, Občina pozove nosilce urejanja prostora (naslovni organ) k izdaji drugega mnenja k pripravljenemu prostorskemu aktu.

Glede na navedeno je mnenje utemeljeno.

II.


Glede na to, da je bilo v predmetni zadevi v postopku za pridobitev odločbe o potrebnosti celovite presoje na okolje (v nadaljevanju CPVO) pridobljena odločba odločba (MOP, št. 5409-68/2022-2550-7 z dne 25. 2. 2022) iz katere izhaja, da je v postopku priprave in sprejemanja OPPN kamnolom Retje - Plesko na območju občine Hrastnik treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO) in da je bila posledično v sklopu postopkov izdelave in sprejema Odloka OPPN kamnolom Retje - Plesko skladno z Zakonom o varstvu okolja izdelano Okoljsko poročilo se je naslovni organ opredelil tudi glede ustreznosti Okoljskega poročila in sicer, da je **ustrezen**. Izdelovalci Okoljskega poročila so na podlagi že omenjenih strokovnih podlag izvedli presojo, ki so jo obširno obrazložili in utemeljili ter na koncu ocenili da je osnutek OPPN iz vidika vplivov izvedbe OPPN na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine **sprejemljiv ob upoštevanju podanih omilitvenih ukrepov**, ki izhajajo iz Okoljskega poročila ter navedenih ukrepov v osnutku odloka o OPPN ter priporočil in usmeritev nosilcev urejanja prostora.

Glede na navedeno je mnenje utemeljeno.

Vodja sektorja območja srednje Save

Tonček CEZAR univ.dipl.ing.građ

Sekretar



Vročiti:

- Občina Hrastnik, , Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe,
Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik
(po elektronski poti na naslova: marija.sajovic@hrastnik.si ter tomaz.kmet@locus.si)

V vednost:

- Ministrstvo za naravne vire in prostor,
Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje,
Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana



REPUBLIKA SLOVENIJA
**MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO**
DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO

Sektor za urejanje kmetijskega prostora in
zemljiške operacije

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 478 91 28
F: 01 478 90 33
E: gp.mkgp@gov.si
www.mkgp.gov.si

OBČINA HRASTNIK
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Številka: 4504-50/2022/2
Datum: 12. 12. 2022

Zadeva: Mnenje za OPPN kamnolom Retje – Pleško, ID 2703

Zveza: vloga št. 3503-6/2020-67 z dne 9. 12. 2022

Stranka, Občina Hrastnik, je 9. 12. 2022 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo) zaprosila za prvo mnenje na osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju Občine Hrastnik, ID 2703, in mnenje o ustreznosti okoljskega poročila ter navedla, da je gradivo osnutka OPPN in okoljsko poročilo (zavihek »Spremljajoče gradivo prostorskega izvedbenega akta« točka »3.6.2 Okoljsko poročilo«) objavljeno na povezavi: www.opn.si/Hrastnik_OPPN_Retje_Plesko.
Uporabniško ime: OPPN_HRASTNIK
Geslo: OPPN_LAFARGE_H

Po pregledu zgoraj navedenega gradiva ministrstvo ugotavlja, da predlagana prostorska ureditev ne posega na območje kmetijskih zemljišč, zato se do predlaganih ureditev in okoljskega poročila ne opredeljuje.

Lepo pozdravljeni!

Pripravil:
Igor Ritonja
sekretar

Leon Ravnikar
vodja Sektorja za urejanje kmetijskega
prostora in zemljiške operacije

Vročiti po elektronski pošti:

- obcina.hrastnik@hrastnik.si
- marija.sajovic@hrastnik.si
- tomaz.kmet@locus.si



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Podpisnik: Leon Ravnikar
Izdajatelj: Republika Slovenija
Serijska številka: df a8 25 8c 00 00 00 00 56 7d 8d 21
Potek veljavnosti: 19.05.2026
Datum in čas podpisa: 12:44, 13.12.2022
Ref. št. dokumenta: 4504-50/2022/2
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN



REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Podpisnik: Dario Krajčič
Izdajatelj: Republika Slovenija
Serijska številka: 7b 40 0a f3 00 00 00 56 7d e3 f4
Potek veljavnosti: 08.06.2027
Datum in čas podpisa: 07:44, 07.02.2023
Ref. št. dokumenta: 3401-15/2006/90
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 478 90 00

F: 01 478 20 21

E: gp.mkgp@gov.si

www.mkgp.gov.si

Občina Hrastnik
Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Številka: 3401-15/2006/90

Datum: 6. 2. 2023

Zadeva: Mnenje na osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje - Plesko na območju občine Hrastnik ter mnenje o ustreznosti okoljskega poročila

Zveza: vloga št. 3503-6/2020-67

Na podlagi 41. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP) izdaja

mnenje na osnutek OPPN sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje - Plesko na območju občine Hrastnik ter mnenje o ustreznosti okoljskega poročila.

Mnenje na osnutek OPPN sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje - Plesko na območju občine Hrastnik ter mnenje o ustreznosti okoljskega poročila sta bila pripravljena na podlagi digitalnega gradiva objavljenega na spletnem strežniku na naslovu [www.opn.si/Hrastnik OPPN Retje Plesko](http://www.opn.si/Hrastnik_OPPN_Retje_Plesko) in mnenja Zavoda za gozdove Slovenije z dne 2. 2. 2023, št. dokumenta 3407-347/2020-15.

MKGP ugotavlja, da so predhodno podane usmeritve in omilitveni ukrepi s področji gozdarstva in lovstva primerno upoštevani pri osnutku OPPN sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje - Plesko na območju občine Hrastnik.

MKGP ugotavlja, da je okoljsko poročilo za OPPN sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje - Plesko na območju občine Hrastnik ustrezno.

Pripravila:
Petra Drame
višja svetovalka

dr. Darij Krajčič
državni sekretar

Poslano:

- naslovníku (elektronsko: obcina.hrastnik@hrastnik.si)
- arhiv, tu

V vednost:

- Ministrstvo za naravne vire in prostor (elektronsko: gp.mnvp@gov.si)
- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana (elektronsko: oeljubljana@zgs.si)



ZAVOD za GOZDOVE
SLOVENIJE

Območna enota Ljubljana

OBČINA HRASTNIK,
Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe
Pot Vitka Pavliča 5

1430 HRASTNIK

Št.: 3407-347/2020-15

Datum: 2. 2. 2023

Vaš znak: 3503-6/2020-67

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: ZGS), na osnovi vloge Občina Hrastnik, (v nadaljevanju: občina) ter v skladu s 111. in 119. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017), v povezavi z tretjim odstavkom 298. člena ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/2021), izdaja

**MNENJE NA OSNUTEK OPPN SANACIJA IN IZKORIŠČANJE KAMNOLOMA RETJE - PLESKO
NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK TER MNENJE O USTREZNOSTI OKOLJSKEGA POROČILA**

Občina je dne 9. 12. 2022 pisno pozvala ZGS kot nosilca urejanja prostora na področju gozdarstva, naj poda mnenje do predlaganih prostorskih ureditev oz. načrtovanih posegov v prostor. V dopisu je posredovala dostop do gradiva prostorskega akta v elektronski obliki na spletnem strežniku (izdelovalec OPPN je podjetje LOCUS d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale). Med gradivom je bilo med drugim tudi Okoljsko poročilo za OPPN sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje - Plesko na območju občine Hrastnik, ki ga je izdelal AD-SVETOVANJE, Anes Durgutović s.p., Levstikova ulica 12A, 1241 Kamnik.

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) v 10. členu določa, da se funkcije gozdov, ki so določene in ovrednotene s stopnjami njihovega vpliva na gospodarjenje z gozdovi na kartah in popisih funkcij gozdov v območnem načrtu, kot strokovne podlage upošteva pri prostorskih ureditvah državnega in lokalnega pomena. 56. člen Zakona določa, da ZGS sodeluje pri prostorskem načrtovanju.

Pri pregledu osnutka odloka OPPN je bilo ugotovljeno, da so usmeritve in omilitveni ukrepi, ki jih je ZGS podal v postopku sprejemanja prostorskega akta (dopis št. 3407-347/2020-4, z dne 27. 10. 2020 in št. 3407-347/2020-9, z dne 29. 12. 2021), primerno upoštevani. Na podlagi navedenega podajamo k osnutku OPPN z sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje - Plesko na območju občine Hrastnik 2 pozitivno mnenje.

Okoljsko poročilo za OPPN sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje - Plesko na območju občine Hrastnik je ustrezno.

Za vsa dodatna pojasnila in informacije smo vam na voljo na navedenem naslovu.

Pripravila:

Mojca STUPAN KOBILICA
višja sodelavka I



mag. Viktor MIKLAVČIČ
vodja ZGS OE Ljubljana

Tržaška cesta 2, 1000 LJUBLJANA

Tel.: +386 (0)1 24-10-624, fax.: +386 (0)1 24-10-640, www.zgs.gov.si, e-pošta: OELjubljana@zgs.gov.si

Poslati:

- Občina Hrastnik (marija.sajovic@hrastnik.si)

V VEDNOST:

- ZGS, KE Zagorje (bostjan.pihlert@zgs.si)
- MKGP, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (gp.mkgp@gov.si; ales.pregl1@gov.si)



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 07

F: 01 478 60 79

E: gp.mz@gov.si

www.mz.gov.si

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

E-pošta: marija.sajovic@hrastnik.si
obcina.hrastnik@hrastnik.si

Številka: 350-122/2020-15

Datum: 5. 1. 2023

Zadeva: Mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju Občine Hrastnik, ID 2703

V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju Občine Hrastnik, ID 2703, s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Breda Kralj
višja svetovalka I

dr. Marjeta Recek
vodja Sektorja za varovanje zdravja

Priloge:

- mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 350-89/2020-6 (256) z dne 5. 1. 2023.



Številka: 350-89/2020-6 (256)
Ljubljana, dne 5. 1. 2023

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana

Zadeva: Prvo mnenje k osnutku plana Občinski podrobni prostorski načrt sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju Občine Hrastnik, ID 2703

Skladno z vašo vlogo št. 350-122/2020-13 z dne 13. 12. 2022 vam posredujemo prvo mnenje po 119. in 111. členu Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) za segment zdravje ljudi k osnutku plana Občinski podrobni prostorski načrt sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju Občine Hrastnik, ID 2703.

Zahtevek za izdelavo mnenja izvira iz vloge Občine Hrastnik, pod št. 3503-6/2020-67, datum: 9. 12. 2022, ki jo je kot nosilcu urejanja prostora posredovala Ministrstvu za zdravje in je bila priložena vaši vlogi.

V pregled za izdelavo mnenja smo prejeli naslednjo dokumentacijo, dostopno na spletni povezavi [https://www.opn.si/Hrastnik OPPN Retje Plesko](https://www.opn.si/Hrastnik_OPPN_Retje_Plesko):

- Občinski podrobni prostorski načrt sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju Občine Hrastnik; faza: osnutek; izdelovalec: Locus d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale; št. projekta: 2787; datum: oktober 2022.
- Okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju občine Hrastnik; izdelovalec: Locus d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale; št. projekta: 360-A-2022; datum: oktober 2022.

Kot izhodišče za izdelavo mnenja smo uporabili naslednjo zakonodajo in kriterije:

- 4. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami),
- Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje, Ur.l. RS, št. 9/2009 in 44/22 – ZVO-2.
- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2).

Pri izdelavi mnenja smo upoštevali tudi:

- Usmeritve za oblikovanje izhodišč oz. za načrtovane prostorske ureditve za segment zdravje ljudi za plan Občinski podrobni prostorski načrt za sanacijo kamnoloma Retje – Plesko, občina Hrastnik, pod št. 350-89/2020-2 (256) z dne 9. 11. 2020 in
- Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje in konkretne smernice za segment zdravje ljudi za plan: Občinski podrobni prostorski načrt za sanacijo in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju Občine Hrastnik, pod št. 350-89/2020-4 (256) z dne 22. 1. 2021.

Mnenji je za potrebe Ministrstva za zdravje izdelal Nacionalni inštitut za javno zdravje.

1. PREVERITEV UPOŠTEVANJA SPLOŠNIH IN KONKRETNIH SMERNIC V PLANU

Splošnih smernic za pripravo OPPN Ministrstvo za zdravje še ni objavilo.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v okviru zgoraj citiranega mnenja št. 350-89/2020-4 (256) z dne 22. 1. 2021 oblikoval konkretne smernice za pripravo osnutka plana.

Konkretne smernice iz zgoraj citiranega Mnenja v osnutku plana niso bile v celoti upoštevane. Upoštevane niso bile naslednje smernice:

- Zrak
- Vode

Osnutek odloka je treba ustrezno dopolniti.

2. PREVERITEV UPOŠTEVANJA PREDPISOV S PODROČJA PRISTOJNOSTI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Menimo, da drugi odstavek 4. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 in spremembe in dopolnitve) pri pripravi obravnavanega plana NI bil upoštevan do stopnje kot je to predvideno s predpisi s področja varovanja okolja.

3. MNENJE O USTREZNOSTI OKOLJSKEGA POROČILA ZA SEGMENT ZDRAVJE IN POČUTJE LJUDI:

Menimo, da Okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju Občine Hrastnik z vidika obravnave vplivov na zdravje in počutje ljudi NI ustrezno in NE omogoča presoje vplivov na zdravje ljudi.

OBRAZLOŽITEV:

Okoljsko poročilo ne obravnava problematike okoljskih nesreč in ga je treba s to vsebino dopolniti.

Zahteva po obravnavi problematike okoljskih nesreč v okoljskem poročilu je bila podana že v zgoraj citiranem mnenju št. 350-89/2020-4 (256) z dne 22. 1. 2021.

4. MNENJE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV IZVEDBE PLANA NA OKOLJE

Mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za segment zdravje in počutje ljudi bo podano po dopolnitvah odloka in okoljskega poročila.

POJASNILA V ZVEZI Z OCENJEVANJEM VPLIVOV NA ZDRAVJE LJUDI:

Izhodišča, ki so bila uporabljena za izdelavo mnenja o vplivih na zdravje ljudi, so naslednja:

- Odločitve o sprejemljivosti vplivov na zdravje temeljijo na mejnih vrednostih za onesnaženost okolja, ki so določene z veljavno slovensko zakonodajo s področja okolja (npr. za onesnaženost zraka, hrup v naravnem in življenjskem okolju, kakovost pitne vode, itd) ter

drugih nacionalnih predpisih s področja ravnanja z okoljem, ki določajo mejne vrednosti, pravila ravnanja in podobno (npr. predpisi s področja urejanja emisij v vode in zrak, ravnanje z odpadki, itd.).

- V primeru presoje vpliva hrupa na zdravje in počutje ljudi pri oceni smiselno upoštevamo tudi smernice Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2018.
- Navedba v mnenju »da izvedba plana/posega verjetno ne bo imela pomembnejših vplivov na zdravje ljudi« pomeni, da stopnja tveganja za zdravje ljudi najverjetneje ne bo večja, kot je zajeta v mejne vrednosti, ki so določene z okoljsko zakonodajo. Vendar: skladnost z mejnimi vrednostmi ne pomeni nujno, da ni zdravstvenih učinkov.¹
- Pri izdelavi mnenja smo upoštevali tudi, da bodo izvajalci del in upravljalci posega v času življenjske dobe posega (gradnja, obratovanje, odstranitev) spoštovali pripadajočo veljavno okoljsko zakonodajo in drugo pripadajočo zakonodajo, ki je namenjena varovanju zdravja ljudi.

Pripravili:

Andrej Uršič, univ. dipl. biol.

ANDREJ
URŠIČ

Digitalno podpisal
ANDREJ URŠIČ
Datum: 2023.01.05
08:06:41 +01'00'

za dr. Sonja Jeram, univ. dipl. biol.

ANDREJ
URŠIČ

Digitalno podpisal
ANDREJ URŠIČ
Datum: 2023.01.05
08:07:00 +01'00'

Ivanka Gale, dr. med., spec. hig. in javn. zdravja

IVANKA
GALE

Digitalno podpisal
IVANKA GALE
Datum: 2023.01.05
08:17:42 +01'00'

Maša Ceglar, mag. san. inž.

MAŠA
CEGLAR

Digitally signed by
MAŠA CEGLAR
Date: 2023.01.05
08:09:17 +01'00'

Predstojnica
Nina Pirnat, dr. med.
spec. epid. in javnega zdravja

NINA PIRNAT

Digitalno podpisal NINA
PIRNAT
Datum: 2023.01.05 11:21:50
+01'00'

V vednost:

- naslov
- arhiv, tu



¹ United Nations, Economic and Social Council, Economic Commission for Europe: Draft guidance on assessing health impacts in strategic environmental assessment. Working Group on Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment. Ninth meeting, Geneva, 9–11 June 2020, ECE/MP.EIA/WG.2/2020/7

OBČINA HRASTNIK
Oddelek za prostor, okolje in
gospodarske javne službe
Pot Vitka Pavliča 5

1430 Hrastnik

Področje za upravljanje s sredstvi
in projekti
Služba za nadzor infrastrukture
t 01 474 3501
f 01 474 3502
www.eles.si

Náš znak: S22_130/597/vk
Ljubljana, 21. 12. 2022

Zadeva: Prvo mnenje k osnutku OPPN sanacije in izkoriščanja kamnoloma Retje - Plesko na območju občine Hrastnik

Na osnovi vaše vloge št. 3503-6/2020-68 z dne 9. 12. 2022 (prejete dne 9. 12. 2022; ES22068169) ter razpoložljivega gradiva na podlagi 111. in 119. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Ur. list RS, št. 61/21), v povezavi s tretjim odstavkom 298. člena ZUreP-3 (Ur. list RS, št. 199/2021), na podlagi 465. in 468. čl. Energetskega zakona EZ-1-UPB2 (Ur. l. RS, št. 60/2019), 9. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe sistemkega operaterja prenosnega omrežja (Ur. l. št. 114/04) ter v skladu s Pravilnikom o pogojih in omejitvah, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. št. 101/10) Vam kot izvajalci prenosne dejavnosti visokonapetostnih vodov dajemo pozitivno

PRVO MNENJE

k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta sanacije in izkoriščanja kamnoloma Retje - Plesko na območju občine Hrastnik na območju k.o. Hrastnik.

O b r a z l o ž i t e v:

Po pregledu gradiva objavljenega na povezavi www.opn.si/Hrastnik_OPPN_Retje_Plesko, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu sanacije in izkoriščanja kamnoloma Retje – Plesko na območju Občine Hrastnik, ter pripadajočih leg območja OPPN, LOCUS, d.o.o., oktober 2022, smo ugotovili, da je predvidena prostorska ureditev enote urejanja prostora KGV1-OH44 ne posega v neposredno bližino obstoječega DV 110 kV Laško – Trbovlje v razpetini med stojnimi mesti SM 50 in SM 51 in DV 110 kV Trbovlje – Hrastnik v razpetini med stojnimi mesti SM 5 in SM 6.

Eles je k obravnavanemu OPPN izdal usmeritve za pripravo izhodišč, dopis št. S20_096/597/vk z dne 9. 11. 2020. ELES, d.o.o. kot izvajalec prenosne dejavnosti visokonapetostnih vodov zahteva od investitorja oz. izvajalca, naj dela izvaja tako, da ne bo poškodoval daljnovodov in povzročal posredne škode. Pri vseh minerskih delih v bližini naših daljnovodov upoštevajte priporočila s strani Inštituta za rudarstvo, geotehnologijo in okolje v študiji odpiranja in razvoja kamnoloma Laže 1 (izdelal IRGO, april 1994, Ljubljana) točka 5.5 Tehnologija miniranja z ozirom na visokonapetostne daljnovode.

Na omenjenem področju lahko potekajo tudi daljnovodi elektrodistribucijskih podjetij, ki izdajajo mnenja za svoje naprave.

S spoštovanjem,

Področje za upravljanje s sredstvi in projekti
direktor
Miran Marinšek

Prejemniki:

- naslovnik e-naslov: marija.sajovic@hrastnik.si, tomaz.kmet@locus.si,
- ELES PIPO: CIPO Podlog,
- ELES PUSP: SNI (Kovač).



Podpisnik: MIRAN MARINSEK
Izdajatelj: POSTArCA G2
Številka certifikata: 00AE12FACC000000058534FD4
Potek veljavnosti: 16. 04. 2025
Čas podpisa: 21. 12. 2022 11:49



Plinovodi
Povezani z energijo



OBČINA HRASTNIK

Prejeto: 05-01-2023	DM: 5-011
Šifra zadeve	Pril: /
3503-0006/2020-79 Vred: /	

OBČINA HRASTNIK
Pot Vitka Pavliča 5

1430 HRASTNIK



Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija

T: +386 1 58 20 700,
F: +386 1 58 20 701
IBAN: SI56 0310 0100 2465 515, SKB d.d., Ljubljana
IBAN: SI56 0292 3025 4424 156, NLB d.d., Ljubljana
ID za DDV: SI31378285

Datum: 28.12.2022

Znak: S22-641/P-MP/RKP

Zadeva: OBČINA HRASTNIK - Osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta sanacije in izkoriščanja kamnolom Retje - Plesko na območju občine Hrastnik - mnenje

V zvezi z vašo vlogo za podajo mnenja št. 3503-6/2020-68 z dne 09.12.2022, prejeto dne 9.12.2022 in predloženimi prilogami (Digitalno gradivo osnutka OPPN na povezavi: [www.opn.si/Hrastnik_OPPN_Retje_Plesko.](http://www.opn.si/Hrastnik_OPPN_Retje_Plesko)), ugotavljamo, da se predmetni osnutek OPPN nanaša na obseg izkoriščanja, predvideno sanacijo, začasne ureditve in ukrepe ter ureditev komunalne in prometne infrastrukture kamnoloma Retje - Plesko na območju občine Hrastnik.

Družba Plinovodi d.o.o., kot operater prenosnega sistema plina, na podlagi 465. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE, 204/21 - ZOP in 44/22 - ZOTDS) in 114. čl. Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) daje pozitivno mnenje k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta sanacije in izkoriščanja kamnolom Retje - Plesko na območju občine Hrastnik.

O b r a z l o ž i t e v:

Družba Plinovodi d.o.o. izdaja smernice, mnenja in soglasja v območju varovalnih pasov (65 m na vsako stran prenosnega plinovoda, 65 m od ograje nadzemnih objektov prenosnega sistema in 100 m od ograje kompresorskih postaj) prenosnega sistema plina.

Območje OPPN sanacije in izkoriščanja kamnolom Retje - Plesko na območju občine Hrastnik ne sega v varovalni pas obstoječega ali predvidenega prenosnega sistema zemeljskega plina v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., kot operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina (odmik meje območja OPPN znaša cca 300 m od prenosnega plinovoda R25A, od M2 v 73+171 do MRP Hrastnik, premer 100 mm, tlak 50 bar, obč. HRASTNIK in cca 295 m od načrtovanega prenosnega plinovoda R25A/1 Trojane-Hrastnik, za katerega je sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu - Uradni list RS, št. 46/13).

Lep pozdrav

Pripravil
mag. Mladen Pajk, univ. dipl. inž. str.

Vodja Službe za investicije
Samo Popek, univ. dipl. inž. str.



Plinovodi d.o.o.

PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.; Ljubljana;
Okrožno sodišče v Ljubljani; matična št.: 1954288000; osnovni kapital: 98.733.790,00 EUR.



Firma:
Skrajšana firma:
Sedež:

RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.-v likvidaciji
RTH d.o.o. Trbovlje-v likvidaciji
Trg revolucije 12, 1420 TRBOVLJE

tel.:
fax:
e-pošta:

03 56-26-144
03 56-26-642
rth@rth.si

OBČINA HRASTNIK

Pot Vitka Pavliča 5
1430, Hrasnik

Oddelek za okolje, prostor in javne
službe


Naš znak: TS št.: 038/2023-UB

Datum: 15.5.2023


Zadeva: **Mnenje nosilca rudarske pravice na osnutek OPPN Kamnolom Retje-Plesko na območju občine Hrastnik**

Pri pregledu dokumentacije ugotavljamo sledeče:


1. Območje se nahaja znotraj Pridobivalnega prostora RTH in zajema del Pridobivalnega prostora Lafarge, za katerega je le ta (oz. že pravni predhodnik) v skladu z določili ZRud pridobil ustrezno soglasje s strani RTH (oz. že od pravnega predhodnika).



2. Znotraj predmetnega območja RTH ni izvajal sanacijskih del na površini, ker ima tam rudarsko pravico Lafarge.
3. Zapiralna dela v jami pod tem območjem niso imela negativnega vpliva na površino.
4. Severni del predmetnega območja je še vedno pod vplivom odkopavanja iz preteklosti. Rušnih procesov sicer ni zaznati, konsolidacija terena pa bo potekala tudi v bodoče.



5. V severnem delu območja se izvaja monitoring (meritve posedkov in premikov terena). Rezultati kažejo premike reda velikosti do 10 cm letno.



6. Celotno predmetno območje je predmet upravnega postopka za pridobitev odločbe o prenehanju pravic in obveznosti nosilca rudarske pravice (RTH). Postopek je v zaključni fazi.

Glede tega območja RTH nima posebnih zahtev o omejitvah v prostoru z izjemo možnosti nadaljevanja izvajanja monitoringa, kar pa je verjetno tudi v interesu občine Hrastnik.

Srečno!



Tehnični vodja rudnika:
Urban Berger